


СОГЛАСОВАНО

Председатель
первичной профсоюзной
организации сотрудников


З.Б. Латыпова
«25» мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по экономической и административно-
хозяйственной деятельности


Е.А. Дубницкий
«25» мая 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 0-23-ОТ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРИ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ
ФГБОУ ВО «БГПУ ИМ. М. АКУМЛЛЫ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по профилактике кори для обучающихся и работников ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» (далее – Инструкция и Университет соответственно) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Постановлением от 8 февраля 2023 г. № 1 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации».

1.2. Настоящая инструкция является обязательной к выполнению и распространяются на всех обучающихся и работников Университета.

1.3. Корь - острое, высоко контагиозное вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем и проявляющееся общей интоксикацией, характерной макуло-папулезной сыпью на коже, катаром верхних дыхательных путей и конъюнктив.

1.4. Корь является крайне заразной вирусной инфекцией. Корью болеют только люди. Заболеть может как ребенок, так и взрослый. Заболевание у взрослых нередко протекает в более тяжелой форме, чем у детей.

1.5. Возбудитель инфекции - вирус, который попадает в организм здорового человека чаще всего с капельками слюны, выделяющейся при кашле, чихании или разговоре с больным человеком.

1.6. Инкубационный период при кори в среднем продолжается около двух недель, но может колебаться в пределах 7-28 дней. Он протекает без каких-либо явных симптомов. Для окружающих инфицированный вирусом кори человек становится заразным в течение последних 5 дней инкубационного периода. Первые признаки заболевания появляются, как правило, на 8-12 день после заражения и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением слизистой глаз. В это время

на слизистой оболочке щек появляются белые пятна, окруженные каймой (пятна Филатова - Коплика). На 13-14 день за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на все лицо и шею. Сначала она появляется на теле, а затем - на руках и ногах. В период высыпания температура тела поднимается до 39°C, нарастают симптомы интоксикации, усиливаются насморк, кашель, светобоязнь, ухудшается сон. В течение 3-4х дней сыпь исчезает в той же последовательности, как и появлялась.

1.7. Смертельные случаи после развития инфекции связаны с осложнениями кори. К осложнениям кори относят: слепоту, энцефалит, менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты, пневмонию, отит и др.

1.8. Основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика - плановая и экстренная. Привитые лица практически не болеют корью.

1.9. **Плановые прививки против кори** в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н, проводят детям, не болевшим корью, двукратно в возрасте 12 мес. и 6 лет.

1.10. Кроме того, **прививкам против кори в плановом порядке** подлежат:

— дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно, не болевшие корью и не привитые против кори по какой-либо причине.

— **взрослые в возрасте до 35 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори, не болевшие корью ранее;**

— **взрослые от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска, в том числе сотрудники образовательных организаций.**

1.11. Лица, привитые ранее однократно, подлежат плановому проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

1.12. В Университете в соответствии с возрастом обучающиеся должны быть привиты против кори двукратно.

1.13. **Прививки против кори по эпидемическим показаниям (экстренная профилактика)** проводят контактными лицам в очагах инфекции без ограничения возраста, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитым. При отсутствии противопоказаний вакцину и наличии в сыворотке крови таких лиц иммуноглобулинов к вирусу кори IgG свидетельствующих об иммунитете к коревой инфекции вводят не позднее, чем через 72 ч после контакта с больным.

1.14. Информацию о проведенной прививке против кори можно получить в поликлинике по месту прикрепления (выписка из медицинской карты, медицинская справка о проделанных прививках, прививочный сертификат).

1.15. Работники, не имеющие сведения о проделанных прививках и

имеющие постоянные медицинские противопоказания, могут узнать свой уровень иммунитета против кори, сдав анализ крови на наличие иммуноглобулина класса G(IgG) к вирусу кори.

2. Алгоритм действий работников и обучающихся при обнаружении первых признаков заболевания кори

2.1. Обучающимся и работникам Университета в случае ухудшения самочувствия, появлении первых признаков инфекционного заболевания (лихорадка, недомогание, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз) необходимо воздержаться от посещения Университета и обратиться в медицинское учреждение по месту прикрепления для установления диагноза.

2.2. В случае установления врачом медицинского учреждения диагноза корь:

— работник Университета в обязательном порядке уведомляет по телефонной связи своего непосредственного руководителя;

— обучающийся уведомляет деканат/директорат своего факультета (института, Колледжа);

— работники и обучающиеся, проживающие в общежитиях также обязаны незамедлительно сообщить о произошедшем заведующему общежитием.

2.3. Руководитель структурного подразделения, директор института, декан факультета, директор колледжа в котором был обнаружен заболевший корью, определяет круг лиц контактировавших с ним в течение 21 дня до дня выявления признаков заболевания.

2.4. Информация о заболевшем обучающимся /работнике и список лиц, контактировавших (не болевших корью, не привитые против этой инфекции, не имеющие сведений о прививках против кори или о наличии иммунитета к кори) передается проректору по воспитательной, социальной и образовательной политике для организации мероприятий по предупреждению распространения инфекционного заболевания.

3. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения кори

3.1. Основным методом защиты населения от кори и предупреждением распространения инфекционного заболевания является плановая вакцинация.

3.2. Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям (экстренная профилактика) проводится контактными лицам в очагах инфекции в соответствии с п. 1.13. Инструкции.

3.3. В случае выявления заболевшего работника /обучающегося корью:

— обучающиеся/ работники, не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющих сведений о прививках против кори не допускаются к очному обучению в Университете, к участию в массовых мероприятиях (олимпиадам, конференциям, симпозиумам, соревнованиям), к прохождению практики на предприятиях и в организациях (на срок не менее 21 дня с

момента выявления последнего заболевшего);

— при регистрации в Университете двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания осуществляется переход на дистанционную форму обучения на срок не менее 21 дня;

— заболевший работник или обучающийся проживающий в общежитии с подозрением на корь изолируется от остальных проживающих и незамедлительно госпитализируется в медицинский стационар инфекционного профиля;

— за контактными лицами организуется медицинское наблюдение медицинской организацией с ежедневным осмотром, с целью активного выявления и изоляции лиц с признаками заболевания в течение 21 дня с момента госпитализации больного корью;

— начальник АХУ организует санитарную обработку дезинфицирующими средствами с последующей рециркуляцией воздуха бактерицидными облучателями и проветриванием кабинетов, аудиторий, зон посещения заболевшего работника /обучающегося и мест общего пользования учебных корпусов и общежитий на весь период установки карантинного режима.

И.о. начальника сектора охраны труда



Н.М.Васильева